

Projekt „Inni – tacy sami”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł  
w Przedszkolu Specjalnym nr 1 w Łodzi

22.04.2021r.

.....  
data i miejsce sporządzenia

### Zapytanie ofertowe nr 2/04/2021/PS1/P

Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U.2021.305), Ustawy z 11.09.2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst Dz.U. 2019. z roku 2019) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz specjalnymi potrzebami rozwojowymi (SPR) do Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi w ramach projektu pn. „Inni – tacy sami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPLD.11.01.03-10-0013/19-00.

1. **Zamawiający:** Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi 91-015 Łódź, ul. Gandhiego 26  
tel.: 42 612 20 81, e-mail: ps1.projekt@poczta.fm
2. **Tryb udzielenia zamówienia:** Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych tj. zgodnie z art. 2, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 z roku 2019) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2.
3. **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci z SPE i SPR z Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia podzielono na 20 pakietów:

#### PAKIET nr 1

1. **Owal sensoryczny duży – 10 szt.**
2. **Deska do ćwiczeń równoważnych – 2 szt.**
3. **Bębenek – szum morza – 10 szt.**
4. **Pojazd-Koordonka – 1 szt.**
5. **Karuzela – 1 szt.**
6. **Trapez z uchwytami – 1 szt.**
7. **Para obciążników – 3 zest.**
8. **Zjeżdżalnia (platforma) rolkowa – 1 szt.**
9. **Drabinka linowa – 1 szt.**
10. **Huśtawka pajęczyna kwadratowa – 1 szt.**
11. **Magnetyczny stół z labiryntem – 6 szt.**
12. **Kołderka / chusta obciążeniowa – 1 szt.**
13. **Zabawka sensoryczna typu znajdź myszki/robaczki – 20 szt.**
14. **Zabawka sensoryczna typu Squeeze - 20 szt.**
15. **Ręka robota – 4 szt.**

#### PAKIET nr 2

1. **Huśtawka gniazdo – 1 szt.**
2. **Wisząca równoważnia – 1 szt.**
3. **Bezpieczna hulajnoga – 2 szt.**
4. **Maglownica – 1 szt.**

**PAKIET nr 3**

1. Kamizelka terapeutyczna pompowana – 1 szt.

**PAKIET nr 4**

1. Trener dłoni - specjalistyczny sprzęt do terapii dłoni – 1 szt.
2. Wielofunkcyjny aparat do ćwiczeń – 1 szt.
3. Kula zręcznościowa – 7 szt.

**PAKIET 5**

1. Zestaw pomocy do terapii logopedycznej – 1 zest.

**PAKIET nr 6**

1. Projektor chmur – 1 szt.

**PAKIET nr 7**

1. Projektor laserowy – gwiazdy, niebo – 1 szt.

**PAKIET nr 8**

1. Zestaw - aktywne zmysły – 1 zest.

**PAKIET nr 9**

1. Huśtawka zewnętrzna (2 osobowa) – 2 szt.
2. Tablica do rysowania – zewnętrzna – 1 szt.

**PAKIET nr 10**

1. Interaktywny panel podłogowy podświetlany 50 cm – 6 szt.

**PAKIET nr 11**

1. Panel interaktywny LED Mini do terapii światłem – 1 szt.

**PAKIET nr 12**

1. Test diagnostyczny KOSF – 1 szt.
2. Test diagnostyczny KOLD – 1 szt.
3. Test diagnostyczny KORP – 1 szt.

**PAKIET nr 13**

1. Skala inteligencji Stanford Binet 5 (SB5) – 1 szt.

**PAKIET nr 14**

1. Sprzęt specjalistyczny – skala IDS – 1 szt.

**PAKIET nr 15**

1. Otoczak rzeczny typu Blooma – 8 szt.
2. Otoczak typu Blooma Carrara (biały) – 4 szt.
3. Otoczak typu Blooma Ice Blue – 4 szt.
4. Kamień ozdobny typu Blooma – 4 szt.
5. Kora kamienna – szara – 1000 kg
6. Donica ogrodowa – 12 szt.

**PAKIET nr 16**

1. Zestaw nasion, cebulek i sadzonek roślin – 20 zest.

**PAKIET nr 17**

1. Zestaw mały ogrodnik – 2 zest.

**PAKIET nr 18**

1. Stolik pod laptopa – 2 szt.
2. Krzesło obrotowe – 2 szt.

**PAKIET nr 19**

1. Zestaw EEG do Terapii Biofeedback – 1 zest.
2. Fotel pacjenta do Biofeedback – 1 szt.

**PAKIET nr 20**

1. Żelowa mata – 6 szt.

**Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:**

- 39162100-6 - pomoce dydaktyczne;
- 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny;
- 39162000-5 - pomoce naukowe;
- 31710000-6 - sprzęt elektroniczny
- 31711100-4 - elektroniczne elementy składowe
- 33693000-4 - pozostałe produkty terapeutyczne
- 39160000-1 – meble szkolne

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej.

**Opis przedmiotu zamówienia:****PAKIET nr 1**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<b>Owal sensoryczny duży.</b> Pomoc terapeutyczna, owal posiadający miękkie kolce do ćwiczenia dłoni, masażu.	10 szt.
2	<b>Deska do ćwiczeń równoważnych.</b> Drewniana deska do balansowania zalecana m.in. w terapii Tomatis. W środku deski znajduje się wyżłobiony labirynt z kulkami. Wymiary minimalne: 45 cm x 30 cm x 5 cm.	2 szt.

Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi

91-015 Łódź, ul. Gandhiego 26, tel.: 42 612 20 81, e-mail: ps1.projekt@poczta.fm

3	<b>Bębenek szum morza.</b> Bębenek imitujący szum morskich fal. Średnica: min. 25 cm.	10 szt.
4	<b>Pojazd - koordonka.</b> Koordonka dwuosobowa: zabawka wspierająca rozwój motoryczny i pobudzająca zmysł równowagi. W zestawie musi zawierać zdejmowaną poręcz. Maksymalne obciążenie: min. 90 kg.	1 szt.
5	<b>Karuzela.</b> Jednosobowa karuzela do ćwiczeń równowagi i zdolności przenoszenia ciężaru ciała. W zestawie m.in.: ergonomiczne siedzisko i metalowy stelaż z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami. Maksymalne obciążenie: min. 75 kg.	1 szt.
6	<b>Trapez z uchwytami.</b> Drewniany trapez z dodatkowymi plastikowymi uchwytami. Długość drążka min. 45 cm.	1 szt.
7	<b>Para obciążników.</b> Para obciążników o maksymalnej wadze 250g każdy. Rozmiar dopasowany dla dzieci w wieku przedszkolnym.	3 zestawy
8	<b>Zjeżdżalnia (platforma) rolkowa.</b> Zjeżdżalnia rolkowa wraz z drabinką. Kształt pochylni rolkowej powinien umożliwiać korzystanie z niej na zasadzie dużej kołyski. Wyrób Medyczny musi być zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG. Max. wymiary produktu: wys. 125 cm x szer. 74cm x dł. 250 cm.	1 szt.
9	<b>Drabinka linowa.</b> Drabinka podwieszana, składająca się z min. 4 lin i min. 5 drewnianych szczebelków. Montaż na 4 hakach.	1 szt.
10	<b>Huśtawka pajęczyna kwadratowa.</b> Huśtawka typu bocianie gniazdo o kwadratowym kształcie. Minimalne wymiary: 90 cm x 90 cm. Maksymalne obciążenie: min. 100 kg	1 szt.
11	<b>Magnetyczny stół z labiryntem.</b> Magnetyczny stół z labiryntem. Zestaw składający się z min. 3 krótkich i 2 długich drewnianych, magnetycznych pałeczek, za pomocą których należy przemieścić umieszczone pod szybą pleksi magnetyczne kuleczki (min. 3 szt.) po wyżłobionych szlaczkach. Pomoc ma za zadanie ćwiczyć sprawność manualną, płynność, elastyczność oraz precyzję ruchów. Wymiary min.: 40 cm x 28 cm x 17 cm	6 szt.
12	<b>Kołderka/Chusta obciążeniowa.</b> Kołderka obciążeniowa wypełniona bezpiecznym, szklanym granulem, którego struktura powinna przypominać piasek. Wymiary min. : 55 cm x 75 cm. Waga max: 2,5 kg	1 szt.
13	<b>Zabawka sensoryczna. (min. 2 rodzaje)</b>	20 szt.

	Zabawka sensoryczna wykonana z elastycznego i wytrzymałego tworzywa służąca do zgniatania, ściskania i rozciągania. Zabawka musi móc być wykorzystywana w terapii SI i w terapii ręki. Zabawka powinna posiadać otworki, do których można chować dołączone do niej elementy.	
14	<b>Zabawka sensoryczna typu Winogrono.</b> Zabawka sensoryczna, antystresowa – typu gniotek, wykonany z gumy, wypełniony żelam i owinięty siateczką. Podczas ściskania pomiędzy oczkami siatki pojawiają się kolorowe, miniaturowe grona. Wielkość zabawki ok 7cm.	20 szt.
15	<b>Ręka robota.</b> Ręka Robota wykonana z plastiku o wielkości ludzkiej ręki. Pozwala chwytać i unosić przedmioty.	4 szt.

#### PAKIET nr 2

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<b>Huśtawka Gniazdo Eco.</b> Certyfikowana huśtawka typu „gniazdo” na plac zabaw. Siedzisko wykonane z materiałów wysokiej jakości, konstrukcja stalowa bądź drewno klejone z elementami stali cynkowanej. Wymiary minimalne: 195 cm x 295 cm wys. max. 251 cm Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 Średnica siedziska minimum: 100 cm  W cenie urządzenia dostawa i montaż w gruncie rodzimym.	1 szt.
2	<b>Wisząca równoważnia</b> Urządzenie mające na celu doskonalenie sprawności oraz świadomości ruchowej dziecka. Równoważnia powinna posiadać drążki do chwytania zmniejszające ryzyko upadku. Materiał: stal cynkowana, malowana proszkowo. Belka: drewno impregnowane na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary minimalne: 89 x 231 cm. Wysokość całkowita: 106 cm. Produkt certyfikowany, zgodny z PN EN 1176-1:2009.  W cenie urządzenia dostawa i montaż w gruncie rodzimym.	1 szt.
3	<b>Bezpieczna hulajnoga.</b> Trójkołowa hulajnoga (1 koło z przodu, 2 z tyłu) doskonaląca umiejętności motoryczne i równowagę. Produkt dostosowany do dzieci z ograniczonymi możliwościami. Maksymalne obciążenie: min. 20 kg	2 szt.
4	<b>Maglownica.</b> Sprzęt służący do terapii SI i zaburzeń czucia głębokiego. Wyrób medyczny zgodny z normami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG. Wymiary minimalne: 70 cm (dł) x 70 cm (szer) x 60 cm (wys)	1 szt.

#### PAKIET nr 3

##### Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi

91-015 Łódź, ul. Gandhiego 26, tel.: 42 612 20 81, e-mail: ps1.projekt@poczta.fm

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<p><b>Kamizelka terapeutyczna pompowana.</b></p> <p>Kamizelka terapeutyczna, która dostarcza stymulacji poprzez pompowane powietrze do kanałków rozmieszczonych na całej powierzchni kamizelki. Rozmiar: od 5 lat.</p>	1 szt.

**PAKIET nr 4**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<p><b>Trener dłoni - specjalistyczny sprzęt do terapii dłoni.</b></p> <p>Trener dłoni składający się z siatki rehabilitacyjnej i obręczy. Sprzęt mogący być wykorzystywanym w terapii dłoni, palców, nadgarstka, przedramienia lub w przypadkach neurologicznych. W zestawie powinno znaleźć się min. 6 siatek rehabilitacyjnych o różnych oporach oraz min. 2 obręcze.</p>	1 szt.
2	<p><b>Wielofunkcyjny aparat do ćwiczeń.</b></p> <p>Wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczenia siły mięśni, pozwalający na ćwiczenie całego ciała. W zestawie muszą znaleźć się min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x linka 5 m,</li> <li>• 1 x para uchwytów zwykłych,</li> <li>• sufitowy zestaw montażowy.</li> <li>• udźwig: min.150 kg</li> </ul>	1 szt.
3	<p><b>Kula zręcznościowa.</b></p> <p>Piłka zręcznościowa inspirowana chińską tradycyjną gimnastyką. Służąca do zabawy, której celem jest utrzymanie na torze, znajdującej się wewnątrz kulki. Korzystanie z piłki ma zwiększać giętkość nadgarstka, rąk oraz sprzyjać prawidłowej postawie przy pisaniu. Średnica ok. 20 cm</p>	7 szt.

**PAKIET nr 5**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<p><b>Zestaw pomocy do terapii logopedycznej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimalny zakres zestawu powinien zawierać: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wibrator logopedyczny ze szpatułką z czterostopniową kontrolą częstotliwości łącznie z pulsowaniem,</li> <li>- zestaw szpatulek – 8 szt.,</li> <li>- gryzaki – 2 szt.,</li> <li>- tubki żuchwowe – 2 szt.</li> </ul> </li> </ul> <p>Szczegółowy opis zestawu:</p>	1 zestaw

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walizka logopedyczna z zestawem narzędzi (z atestem FDA ) W skład zestawu wchodzi m.in. : wibrator plastikowy, pyszczek, szpatułki do masażu niewibracyjnego (3), zestaw szpatulek, lustreczko laryngologiczne, gryzaki logopedyczne, oronavigator, łożatki: miękka i twarda, części zamienne z baterią, popetka do terapii przy użyciu szpatulek gąbkowych, diagnostyk.</li> <li>• Wibrator logopedyczny z elastomerową rączką o niskiej amplitudzie i wysokiej częstotliwości (z atestem FDA). Produkt przeznaczony do wewnętrznego i zewnętrznego masażu logopedycznego, kształcenia sensorycznego oraz rehabilitacji pourazowej w obrębie jamy ustnej. Do wibratora dołączone powinny być m.in. 3 szpatułki, części zamienne: bateria, moduł wibracyjny, dwie sprężynki.</li> <li>• Zestaw do terapii apraksji razem z DVD (w skład zestawu powinny wejść bloczki, tubki i kształtki do ćwiczeń samogłosek, rozwarcia warg i żuchwy oraz spółgłosek wargowych dla dzieci z deficytami planowania ruchów artykulacyjnych).</li> <li>• Bloczki żuchwowe twarde przeznaczone do terapii i diagnozowania asymetrii żuchwowej, seplenienia bocznego, „ślizgania” się żuchwy- braku stabilnej pozycji – 1 szt.</li> <li>• Stabilizator żuchwy – przyrząd do kształcenia siły i stabilności żuchwy – 1 szt.</li> <li>• Bloczki żuchwowe miękkie bloczki do terapii i diagnozowania asymetrii żuchwowej, seplenienia bocznego, „ślizgania” się żuchwy- braku stabilnej pozycji u dzieci bardziej wrażliwych w obrębie jamy ustnej – 1 szt.</li> <li>• Narzędzie do pionizacji i lateralizacji języka</li> <li>• Blok zgryzowy – elastyczna blokada do rozwierania i blokowania jamy ustnej – 1 szt.</li> <li>• Tubka Żuchwowa 77 strukturowana dla młodszych dzieci</li> <li>• Tubka Żuchwowa Fakturowana – średnica 15 mm</li> <li>• Tubka Żuchwowa – średnica 12,7 mm</li> <li>• Tubka żuchwowa – średnica 9,5 mm</li> <li>• Tubka Żuchwowa gruba (przeznaczona do ćwiczeń żucia, bocznego układania języka, rozwijania siły żuchwy; stosowany w terapii asymetrii żuchwowej, polecany do terapii sygnatyzmów bocznych)</li> <li>• Trójkątny gryzak logopedyczny – miękki,</li> <li>• Gryzak logopedyczny fakturowany,</li> <li>• Gryzak logopedyczny miękki, gładki,</li> <li>• Szpatułki guzikowe o różnej średnicy – 2 sztuki szpatulek</li> <li>• Spirometr ćwiczeniowy trzykomorowy (Trzy kulki)</li> <li>• Oronavigator</li> <li>• Kubek terapeutyczny 80 ml (specjalistyczny kubek dla Pacjentów z dysfagią, po wylewach i udarach)</li> <li>• Uchwyt kanapkowy - wspomaganie karmienia</li> <li>• Szepetofon Mały,</li> <li>• Model jamy ustnej z ruchomym językiem.</li> </ul>	
--	--	--

**PAKIET nr 6**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
	Projektor chmur.	1 szt.

Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi

91-015 Łódź, ul. Gandhiego 26, tel.: 42 612 20 81, e-mail: ps1.projekt@poczta.fm

<b>1</b>	<p>Projektor LED, który wyświetla na dowolnej powierzchni efekt symulujący zachmurzone niebo. Projektor musi posiadać możliwość wyświetlania ruchomych efektów, a także zmiany koloru.</p> <p>W zestawie: pilot zdalnego sterowania.</p> <p>Źródło zasilania: sieć zasilająca</p>	
----------	---	--

**PAKIET nr 7:**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
<b>1</b>	<p><b>Projektor laserowy – gwiazdy, niebo</b></p> <p>Projektor laserowy do stymulacji polisensorycznej. Odzwierciedlający efekt gwiazdnego nieba wraz z chmurami i spadającymi gwiazdami.</p>	<b>1 szt.</b>

**PAKIET nr 8:**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
<b>1</b>	<p><b>Aktywne Zmysły – zestaw.</b></p> <p>Program wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka. Zawierający min. 300 wyselekcjonowanych ćwiczeń, przeznaczonych do stymulacji rozwoju sensomotorycznego i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego, w pracy z dziećmi od trzeciego roku życia. Program musi zawierać podręczny zestaw min. 50 pomocy terapeutycznych.</p>	<b>1 zestaw</b>

**PAKIET nr 9:**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
<b>1</b>	<p><b>Huśtawka zewnętrzna (2-osobowa).</b></p> <p>Huśtawka zewnętrzna typu bocianie gniazdo w kształcie prostokąta. Huśtawka musi posiadać 4 liny do podwieszenia. Maksymalne obciążenie: min. 100 kg. Wymiary siedziska ok. 100 cm × 56 cm.</p>	<b>2 szt.</b>
<b>2</b>	<p><b>Tablica do rysowania – zewnętrzna.</b></p> <p>Dwuskrzydłowa tablica zewnętrzna do pisania kredą, konstrukcja na słupach drewnianych. Wymiary ok. 131 cm x 131 cm. Wysokość całkowita: max 140 cm.</p> <p>W cenie urządzenia dostawa i montaż w gruncie rodzimym.</p>	<b>1 szt.</b>

**PAKIET nr 10**



Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<p><b>Interaktywny panel podłogowy podświetlany 50 cm.</b></p> <p>Podświetlany panel podłogowy reagujący na przyciśnięcie ręką lub nogą. Produkt przeznaczony do terapii świetlnej, do Sal Doświadczania Świata. W skład kompletu musi wejść: okrągły panel i zasilacz wtyczkowy. Wymiary: średnica ok 50 cm x 6 cm.</p>	6 szt.

#### PAKIET nr 11

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<p><b>Panel interaktywny LED MINI do terapii światłem – 1 szt.</b></p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zastosowania w pozycji wertykalnej jak i horyzontalnej.</li> <li>• Posiadający min. 20 dynamicznych programów świetlnych, które mogą być przełączane za pomocą przełącznika.</li> <li>• Moc: min. 10W</li> <li>• Posiadający zasilacz wtyczkowy 24VDC 24W</li> <li>• Wymiary min.: 35cm x 35cm x 5cm.</li> </ul>	1 szt.

#### PAKIET nr 12

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
1	<p><b>Test diagnostyczny KOSF.</b></p> <p>Zestaw składający się min. z :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiału obrazkowego,</li> <li>• podręcznika,</li> <li>• karty badania słuchu fonemowego,</li> <li>• specjalistycznego programu komputerowego zawierającego moduł KOSF, który umożliwia: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ elektroniczne wypełnianie kart badania i kart wywiadu,</li> <li>✓ planowanie terapii słuchu fonemowego na podstawie uzyskanych wyników,</li> <li>✓ monitorowanie postępów w terapii</li> </ul> </li> </ul>	1 szt.
2	<p><b>Test diagnostyczny KOLD.</b></p> <p>Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD.</p> <p>Narzędzie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indywidualne karty badania – min. 12 kart diagnostycznych:</li> <li>• karty wywiadu KOLD-W,</li> <li>• karty profilu KOLD-P,</li> <li>• materiały diagnostyczne: książeczki, 5 talii kart z obrazkami, wyrazy i zdania, liniatura, ołówki, historyjkę obrazkową, pomoce: łyżeczkę, okulary, bransoletkę, imitację zegarka, piórka.</li> <li>• podręcznik,</li> </ul>	1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>instrukcję szczegółową,</li> <li>materiały do badań uzupełniających.</li> </ul>	
<b>3</b>	<b>Test diagnostyczny KORP.</b> Narzędzie musi zawierać karty przeznaczone dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i składać się z: <ul style="list-style-type: none"> <li>materiału merytorycznego,</li> <li>pomocy do diagnozy,</li> <li>programu komputerowego zawierającego moduł KORP(jednostanowiskowa licencja na min. 36 miesięcy).</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**PAKIET nr 13**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne</b>	<b>ilość/ jednostka miary</b>
<b>1</b>	<b>Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)</b> W zestawie musi znaleźć się: <ul style="list-style-type: none"> <li>podręcznik diagnostyczny,</li> <li>podręcznik techniczny,</li> <li>tablice testowe,</li> <li>pomoce testowe,</li> <li>zestaw protokołów (min.25 szt.) wraz z kodami dostępu do internetowego Systemu Wsparcia Diagnostyki generującego opisy przeprowadzonych badań.</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**PAKIET nr 14**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne</b>	<b>ilość/ jednostka miary</b>
<b>1</b>	<b>Sprzęt specjalistyczny – skala IDS.</b> Skale Inteligencji i Rozwoju IDS. W zestawie musi znaleźć się: <ul style="list-style-type: none"> <li>podręcznik</li> <li>pomoce w torbie,</li> <li>arkusze zapisu (min. 25 szt.),</li> <li>arkusze matematyka (min. 25 szt.)</li> <li>arkusze uwagi selektywnej - kacuszki (25 szt.), arkusze gotowość szkolna (25 szt.).</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**PAKIET nr 15**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne</b>	<b>ilość/ jednostka miary</b>
<b>1</b>	<b>Otoczak rzeczny typu Blooma</b> Wielkość: od 40 do 120mm Waga: 20 kg/ opakowanie Ilość opakowań: 8 szt.	<b>8 szt.</b>
<b>2</b>	<b>Otoczak typu Blooma Carrara (biały)</b> Wielkość: od 40 do 60mm	<b>4 szt.</b>

	Waga: 20 kg/ opakowanie Ilość opakowań: 4 szt.	
<b>3</b>	<b>Otoczak typu Blooma Ice Blue</b>  Wielkość: od 50 do 70mm Waga: 20 kg/ opakowanie Ilość opakowań: 4 szt.	<b>4 szt.</b>
<b>4</b>	<b>Kamień ozdobny typu Blooma</b>  Wielkość: od 10 do 30mm Waga: 20 kg/ opakowanie Ilość opakowań: 4 szt.	<b>4 szt.</b>
<b>5</b>	<b>Kora kamienna - szara</b>  Wielkość: od 63 do 250mm Waga: 1000 kg	<b>1000 kg</b>
<b>6</b>	<b>Donica ogrodowa</b>  wymiary min.: 200 cm x 50 cm x 50 cm materiał: drewno.	<b>12 szt.</b>

**PAKIET nr 16**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
<b>1</b>	<b>Zestaw nasion, cebulek i sadzonek roślin</b>  zestaw musi składać się m.in. z: cebulek tulipanów, nasion gazanii, jaskrów, sadzonek bazylii, tymianku, szczypiorku itp.	<b>20 zestawów</b>

**PAKIET nr 17**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
<b>1</b>	<b>Zestaw mały ogrodnik.</b>  Zestaw narzędzi ogrodowych dla dzieci. Każdy komplet powinien składać się min. z : - 7 taczek - 7 szpadli, - 7 grabi, - 7 łopatek, - 7 par rękawic ochronnych.	<b>2 zestawy</b>

**PAKIET nr 18**

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
<b>1</b>	<b>Stolik pod laptopa.</b>  • stolik komputerowy na metalowej konstrukcji.	<b>2 szt.</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat: płyta laminowana o grubości min. 18 mm wykańczana obrzeżem</li> <li>• kolor: klon</li> <li>• wysuwana półka na klawiaturę i półka na komputer montowana po dowolnej stronie stolika</li> <li>• wymiary minimalne: 76 cm x 58 cm x 76 cm.</li> </ul>	
<b>2</b>	<b>Krzesło obrotowe.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siedzisko i oparcie: wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen</li> <li>• kolor: czarny</li> <li>• regulowane podłokietniki</li> <li>• regulacja siedziska – min. zakres: 43-58 cm,</li> <li>• głębokość siedziska – min. 40 cm,</li> <li>• szerokość siedziska - min. 42 cm,</li> <li>• wysokość blatu biurka - min. zakres: 71-82 cm.</li> </ul>	<b>2 szt.</b>

**PAKIET nr 19**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne</b>	<b>ilość/ jednostka miary</b>
<b>1</b>	<p><b>Zestaw EEG do Terapii Biofeedback.</b></p> <p>Zestaw EEG BIOFEEDBACK - wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• głowica wzmacniaczy biologicznych EEG Biofeedback min. 5-cio odprowadzeniowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe min. 5 wejść</li> <li>• dedykowany laptop wraz z dodatkowym monitorem o wielkości LCD min. 24 cale, pojemność dysku twardego min. 256 GB,</li> <li>• wbudowana kamera</li> <li>• wbudowane 2 głośniki</li> <li>• wbudowany mikrofon</li> <li>• karta sieciowa 10/100 Mbps Ethernet laptop posiadający</li> <li>• oprogramowanie: system operacyjny: Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PL 64-bit lub równoważny*.</li> </ul> <p>Parametry równoważności dotyczące systemu operacyjnego (kryteria stosowane w celu oceny równoważności):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.</li> <li>○ możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.</li> <li>○ wbudowana zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;</li> <li>○ wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,</li> <li>○ zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe,</li> </ul>	<b>1 zestaw</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,</li> <li>○ wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&amp;Play, Wi-Fi),</li> <li>○ zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,</li> <li>○ możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);</li> <li>○ wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania</li> <li>○ wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,</li> <li>○ wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,</li> <li>○ rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,</li> <li>○ oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,</li> <li>○ możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,</li> <li>○ identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Oprogramowanie Biofeedback - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu. Wszystkie funkcje i przyciski muszą posiadać język polski. Oprogramowanie stale umożliwia podgląd 8 fal w postaci barów na ekranie terapeuty podczas prowadzenia treningu (Delta, Theta, Alfa, SMR, Beta1, Beta2, HiBeta, Gama)</li> <li>● 10 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu</li> <li>● Funkcja porównywania wyników treningów z wszystkich 8 fal dostępnych w aparacie</li> <li>● Oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk</li> <li>● Instrukcja obsługi w języku polskim</li> <li>● Zestaw elektrod miseczkowych 10 sztuk i elektrod usznych 4 sztuki</li> <li>● Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej</li> <li>● Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie prowadzenia terapii.</li> <li>● Stały zapis krzywej EEG z każdego rodzaju badania (diagnoza, terapia).</li> <li>● Czepek wykonany w całości z elastycznego materiału. Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe. Spinki na elektrody można dowolnie wkręcać i wymieniać w inne miejsca systemu. Czepek posiada otwory do aplikowania żelu EEG. Czepek posiada opaskę pod brodę. Czepek w rozmiarze M (48-54 cm).</li> </ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Żel EEG posiadający wartości przewodzeniowe</li> <li>• 1 x Strzykawka z tępą igłą do aplikacji żelu EEG</li> <li>• Fotel dla terapeuty</li> <li>• Drukarka laserowa do wydruku badań</li> <li>• 2 biurka mieszczące sprzęt do terapii</li> <li>• Spełnianie wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń medycznych wg PN-EN 60601-1.</li> <li>• Instalacja aparatu w siedzibie Zamawiającego, wraz z szkoleniem z podłączania aparatu.</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi</li> <li>• Impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm</li> <li>• Moduł pozwala na dokonanie diagnozy mini QEEG</li> <li>• Wsparcie techniczne i merytoryczne co najmniej przez okres gwarancji</li> </ul> <p><b>Gwarancja : 2 lata.</b></p>	
<b>2</b>	<p><b>Fotel Pacjenta to terapii EEG, Biofeedback:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie: skóra ekologiczna,</li> <li>• składający się z dużego siedziska, regulowanych masażerów ramion i podnóżka</li> <li>• certyfikat CE,</li> <li>• w zestawie pilot z menu w języku polskim,</li> <li>• działania fotela nie powoduje artefaktów w trakcie badania lub treningu w terapiach m.in.: EEG Biofeedback, wg A. Tomatisa, Johansenna.</li> </ul> <p><b>Gwarancja min. 2 lata</b></p>	<b>1 szt.</b>

*\*Zgodnie z art. 99, ust. 5 ustawy PZP, przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  
Zgodnie z art. 99, ust. 6 ustawy PZP, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.*

#### PAKIET nr 20

Poz.	Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne	ilość/ jednostka miary
<b>1</b>	<p><b>Żelowa mata.</b></p> <p>Zestaw 6 ciu różnokolorowych, żelowych mat o minimalnych wymiarach 50 cm x 50 cm. Płytki mają za zadanie usprawniać koordynację ręka – oko. Wykorzystywane są w terapii SI.</p>	<b>6 szt.</b>

#### 4. Miejsce i termin realizacji umowy:

4.1 Siedziba placówki: Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi, ul. Gandhiego 26

4.2 Termin realizacji: Najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy.

4.3 Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do zakończenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt udzielonej przez Wykonawcę.

#### 5. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:

Kryterium a: Cena oferty: 60%

Kryterium b: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy: 40%

**Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi**

91-015 Łódź, ul. Gandhiego 26, tel.: 42 612 20 81, e-mail: ps1.projekt@poczta.fm

6. **Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:**

6.1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:

6.1.1. Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt  $X = (A : B) \times 60$  pkt, gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej

6.1.2. Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%, max. 40 pkt

- Do 5 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt.
- Od 6 dni do 9 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.
- Od 10 do 12 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt.
- Powyżej 12 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt.

6.2. Oferta może uzyskać max. 100 pkt.

6.3. Ocena spełnienia kryterium będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

6.4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

6.5. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej.

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

7. **Zasady wyliczania ceny:**

7.1. Cenę oferty należy wpisać na Formularzu ofertowym. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu ofertowym.

7.3. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty.

7.4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

7.5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

7.6. Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

7.7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. **Pozostałe warunki zamówienia:**

8.1. Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych.

8.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub więcej.

8.3. Oferta musi zawierać cenę oferty netto i brutto oraz informację o podatku vat.

8.4. **Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji usług zbieżnych z przedmiotem zamówienia i udokumentować realizację minimum dwóch dostaw sprzętu z zakresu SPE, dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje (bez względu na ilość części, do których składana jest oferta, wystarczające będą dwie rekomendacje). Faktura nie stanowi rekomendacji.**

8.5. Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).

8.6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są **przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.

- 8.7. Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:
- 8.7.1. terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,
  - 8.7.2. nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.
- 8.8. **Termin składania ofert: do dnia: 4/05/2021 r. do godz. 12.00.**
- 8.9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.
- 8.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 8.11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony przedszkola <https://pm1lodz.bip.wikom.pl/>, a także drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Oferenta w Formularzu ofertowym.
- 8.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących niniejszego postępowania. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres email: [ps1.projekt@poczta.fm](mailto:ps1.projekt@poczta.fm). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynęły do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do dn. 28.04.2021 r. do godz. 12.00.

## 9. Sposób przygotowania ofert:

- 9.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
- 9.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
- 9.3. **Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone poświadczenie Wykonawcy dot. realizacji usług wymienionych w pkt. 8.4 wraz z rekomendacjami.** Brak któregośkolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- 9.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
- 9.5. Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 2/04/2021/PS1/P”), drogą elektroniczną na adres e-mail: [ps1.projekt@poczta.fm](mailto:ps1.projekt@poczta.fm), bądź osobiście w siedzibie Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi 91-015 Łódź, ul. Gandhiego 26 w godzinach pracy Placówki. Zamawiający zastrzega, że w związku z możliwością ograniczenia godzin pracy Placówki, złożenie oferty w formie pisemnej może być utrudnione. Wykonawca decydujący się na tę formę przyjmuje powyższe do wiadomości. Wykonawca zobowiązany jest więc do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, celem potwierdzenia godzin pracy placówki w danym dniu.

.....  
Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi  
Edyta Płatek